

*doğru tercih...
the right choice...*



ARSLAN
Dış Ticaret Ltd.

Arline Composite

İzmir Merkez Fabrika:
Arslan Dış Ticaret Ltd. Şti.
İTOB Organize Sanayi Bölgesi
10020 Sok. No:6 Tekeli Mah.
Menderes/İzmir/Türkiye
Tel: 0232 388 94 94 pbx
Fax: 0232 388 01 51
info@arline.com.tr
www.arline.com.tr

Arline Composite

İstanbul Bölge:
Koşuyolu Mah. Asmadalı Sok.21
Kadıköy - İstanbul - Türkiye
Tel: +90 216 688 91 58 (Pbx)
Fax: +90 216 688 91 59
istanbul@arline.com.tr
www.arline.com.tr

Arline Composed Europe B.v.

*Ruijgoordweg 80
1047 Hm Amsterdam - Nederland
+31 20 2161 940*



www.arline.com.tr

AR LINE®
COMPOSITE
2015

ARLINE®

doğru tercih...
the right choice...



ARLINE®

ahşap-plastik kompozit sistemler

new generation
wood composite systems

Ahşap plastik kompozit üretimi yapan bir çok şirket, üretimlerinde, daha ucuz olması ve üretim kolaylığı nedeniyle, genleşme, büzülme ve bükülmeye müsait PVC kullanmaktadır. ARLINE® ise; üretimde kullanılan malzemenin %55' ini ihtiva eden sert ahşap lifleri ile orijinal yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE)'i ileri teknoloji ile birleştirerek hem doğal bir ahşap görünümü, hem de mukavemet sağlamıştır. Yoğunluklu polietilen kullanmayan markalardaki sabunumsu kayganlık hissi ve parlak plastik görünüm ARLINE® ürünlerinde kesinlikle yoktur.

Ahşap Kompozit;
Sert ahşap lifleri ile yüksek yoğunluklu polietileni yüksek teknoloji ile birleştirerek, ahşap ve plastiğin üstün özelliklerini ve avantajlarını bir arada insanlığın kullanımına sunan, Ahşabın doğal görünümünü ve sıcaklığını hissettiren, HDPE'nin düşük bakım ve yüksek dayanıklılık özelliklerini bir araya getiren teknolojik bir üründür.

Arline Kompozitler;

- * Ahşabın tüm dezavantajlarından arındırılmıştır.
- * Ahşaba göre çok daha uzun ömürlüdür.
- * Ahşap gibi bakım gerektirmez.
- * Islakken dahi herhangi bir kayganlık oluşmaz.
- * Ahşap gibi kıymıklanma, çatlama, eğilme, bükülme yapmaz.
- * Ahşaba göre suya ve neme dayanıklıdır.
- * Böcek ve haşerelere karşı dayanıklıdır.
- * Montajı kolaydır.
- * Geri dönüşümlü malzeme olması nedeniyle çevre dostudur.

Kullanım alanları;

Park ve Bahçelerde, Havuz Kenarlarında, Teraslarda, Sahiller ve Plajlarda, Marina ve İskelelerde, Bahçe Yollarında, Kış Bahçelerinde, Verandalarda, Açık Alanlarda, Saunalarda, Pergolalar ve Kamelyalarda, Bina Dış Cephe Giydirmelerinde, Konutlar, Villalar, her türlü Kamu ve Özel Projelerde...

production because of it is cheaper and easy to produce, and also because of its convenience to shrinking and bending. ARLINE®, however, combines hard wood fibres which make the 55% of the material used in production and original high density polyethylene (HDPE) to achieve a natural wood look and high resistance. ARLINE® products do not have the soapy slippery feeling and shiny plastic look of the brands not using high density polyethylene.

Wood composite;
is a technological product that combines rigid hardwood fibers and high density polyethylene with high technology, presenting the superior features and advantages of hardwood and plastic to the usage of mankind; and combines the low maintenance and high endurance of HDPE while giving the natural appearance and warmth of hardwood.

Arline Composites;

- * Free from all disadvantages of wood
- * Much longer service life than wood
- * No maintenance required
- * No slippery surface even when it is wet
- * No splintering, cracking, bending
- * More resistance to water and humidity than wood
- * Resistant to insects and pests
- * Easy installation
- * Environment friendly due to recycled material

Usage areas



Parks and gardens, pool sides, terraces, coasts and beaches, marinas and bays, garden paths, winter gardens, verandas, open spaces, saunas, pergolas, exterior envelopes of buildings, houses, villas, all kinds of public and private projects.



Yapmanız gereken tek şey cep telefonunuzun barkodu okuyabilmesi için gereken "QR Code" uygulamasını cep telefonunuza yüklemek. Yüklendikten sonra barkodu cep telefonunuza gösterdiğinizde otomatik olarak katalogun PDF versiyonu telefonunuza indirilecektir.

The only thing that you should do for enabling your phone to read barcodes is to download any "QR Code" software to your phone. After downloading the software your phone will automatically download the PDF version of the catalog when the barcode is read.







Arline Composite Ürünleri ile Ahşap Ürünlerinin Karşılaştırılması Comparison of Arline Composite Products and Wood Products

Deney Adı - Test	Ahşap Ürünleri - Wood Products	Ardeck Ürünleri - Ardeck Products
Neme Dayanım Resistance to humidity	Neme dayanımı zayıftır Resistance to humidity is weak	Neme dayanıklıdır Resistance to humidity is strong
UV Dayanımı UV resistance	Güneş ışımalarına dayanımı zayıftır UV resistance is weak	Güneş ışımalarına dayanıklıdır UV resistance is strong
Bakım giderleri Maintenance Costs	Periyodik Bakım ve Maliyet Gerekir Maintenance Costs is too expensive	Bakım Gerektirmez Maintenance Costs is low
Su Emmeye karşı dayanımı Resistance to Water Absorption	Suyu emer ve deforme olur Absorbs water and don't resist	Su emiş oranı sıfıra yakındır Resistance to Water Absorption is strong
Böcek ve Termitlere dayanımı Resistance to insects and termites	Haşerelerden etkilenir zarar görür Effects from insects and take damage	Haşerelerden Etkilenmez Do not effected from insects or termites
Boya Gereksinimi Paint requirement	Düzenli olarak boya gerektirir Requires paint regularly	Boya veya cila gerektirmez No need to paint
Kıymıklanma, Eğilme ve bükülme Slivering, Bending and Turning	Zamanla deforme olur eğrilir It bends and turning in time	Kıymıklanma, eğilme ve bükülme olmaz Do not slivering, bending or turning
İklim ve çevresel etkilere dayanım Resistance to Environmental Effects	İklim ve çevre koşullarından olumsuz etkilenir Adversely affected by climate and environmental conditions	İklim ve çevre koşullarından etkilenmez Do not affected by climate and environmental conditions
Garanti Süresi Guarantee Period	3 Yıl veya daha az, koşullu garantilidir 3 years or less, conditional warranty	10 veya 30 yıl koşullu garantilidir 10 or 30 years conditional warranty

Arline Composite Ürünleri Deney Sonuçları Test Results

Deney Adı	Deneyi Yapan	Deney Metodu	Deney Sonucu	Birim
100°C 1saat termal uzama 1 hour Thermal Expansion at 100°C	TSE	EN 479	Bulunan termal uzama %0,3 Thermal expansion found 0,3	%
100°C 1saat diferansiyel termal uzama 1 hour Thermal Expansion at 100°C	TSE	EN 479	Bulunan diferansiyel termal uzama %0,0 Differential thermal expansion found 0,0%	%
24 saat suda bekletme sonucu su absorpsiyonu (hacimsel) Water Absorption after keeping in water for 24 hours (volume)	TSE	EN 317	Hacimsel değişiklik yok No volumetric change	%
24 saat suda bekletme sonucu su absorpsiyonu (kütleli) Water Absorption after keeping in water for 24 hours (mass)	TSE	EN 317	%0,15	%
24 saat tuzlu suda bekletme sonucu su absorpsiyonu (hacimsel) Water Absorption after keeping in water for 24 hours (volume)	TSE	EN 317	Hacimsel değişiklik yok No volumetric change	%
24 saat tuzlu suda bekletme sonucu su absorpsiyonu (kütleli) Water Absorption after keeping in water for 24 hours (mass)	TSE	EN 317	%0,15	%
Dayanıklılık sınıfı - Mantara Karşı Resistance class - Against Fungus	Arline	EN 350	1	Sınıf-Class
Dayanıklılık sınıfı - Termite Karşı Resistance class - Against Termite	Arline	EN 350	1	Sınıf-Class
Dayanıklılık sınıfı - Böcek Larvalarına Karşı Resistance class - Against insect larvae	Arline	EN 350	1	Sınıf-Class



Kullanıcı Dostudur. Gerek uzun garantisi gerekse bakım gerektirmemesi nedeniyle kullanıcılarının cebini korur.		It is user friendly It protects the pocket of the users as it doesn't require maintenance and it has long guarantee.	Montajı kolaydır Montajı oldukça basit ve kolaydır montaj kılavuzunda belirtilen hususlar takip edilerek basit aletler ile montajını yapabilirsiniz.		Easy installation Installation is simple and easy. Just follow the instructions in the installation manual to do the installation with simple tools.
Su ve nemden etkilenmez, hava koşullarına karşı dayanıklıdır. Arline ürünlerinin resmi kurumlar tarafından test sonuçlarında 24 saat tuzlu ve normal su içerisinde bekletilmek üzere %0,15 kütleli değişimi, 100 derece sıcaklıkta %0,3 termal uzama gözlemlenmiştir. Bu oranlar bir çok malzemenin test sonuçlarının altındadır.		It is not affected by water, humidity and weather conditions The tests results of the Arline products by official bodies indicate that 0,15% mass change occurred after staying in salty and normal water for 24 hours and 0,3% thermal expansion occurred at the 100°C temperature.	Doğal ahşap görünümü ve hissi Gerek içerisindeki ahşap oranının fazla olması gerekse özel formülasyonu ile arline plastik görünümünden uzak, ahşap en yakın, sıcak ve konforlu görünüme sahiptir, formülasyonu sayesinde diğer kompozitler gibi sabununu kayganlık oluşmaz.		Natural wood look and feel Because of the high wood percentage and special formulation, Arline doesn't have a plastic look and but rather a warm and comfortable look which is closest to wood. Thanks to its formulation it doesn't cause soapy slipperiness like other composites.
Termit, mantar ve böceklere karşı dayanıklıdır. Doğadan gelen canlılar arline ürünlerine zarar veremezler. Yapısı bu tür organizmalara dayanıklıdır.		Resistant against termite, fungus and insects Natural creatures cannot damage Arline products. It is resistant against this kind of organisms.	Çürümez Arline ürünleri hava koşullarından nemden ve sudan etkilenmediği için asla çürümez.		It is not affected by water Arline products, never effected weather conditions, moisture, water.
Kıymıklanmaz, parçalanmaz. Doğal ahşapta görülen kıymıklanma, parçalanma ve kırılma, arline ürünlerinin formülasyonu sayesinde asla kıymıklanmaz, parçalanmaz ve mukavemetinden ödün vermez.		No slivering no rupturing Due to the formulation of the Arline products, there is no slivering, rupturing and resistance weakening which are common in natural wood	Verimli maliyet Uzun yıllar kullanılmak istendiğinde doğal ahşap tercih ederseniz maalesef çok yüksek maliyetler ortaya çıkar, buna rağmen ahşabın kullanım ömrü kısadır. Arline ürünleri 10-30 yıl koşullu garanti vererek size uzun yıllar bakımsız ve extra maliyetsiz kullanım sunar.		Efficient cost When you prefer natural wood for long use, there are very high costs while the service life of wood is limited. Arline products give you 2-30 year conditioned guarantee offering you a long use without maintenance and extra cost.
Geç yanma özelliğine sahiptir Resmi kurumlara yapılan test sonuçlarına göre yangın esnasında ürünün tutuşmadığı ve damlama yapmadığı belgelenmiştir.		Flame retarding According to the test results by official institutions, it has been determined that the product doesn't get flamed and no dripping.	Uzun ömürlüdür Arline ürünleri; Arline 10-30 yıl koşullu garanti vererek, Arline geleceğe miras kalsın demektir.		Long life Arline products provide 2-30 year conditional guarantee to let Arline be inherited to future.
Geri Dönüşümlüdür Arline ürünleri doğaya zarar vermez ve tekrar işlenebilir.		Recyclable Arline products do not harm nature and can be reprocessed.	Kaymaz yüzey Arline ürün yüzeylerindeki oluklar, fırçalama tekniği ve kullandığı HDPE ile bunu sağlamaktadır.		Non slippery surface Arline ensures this by the grooves on the surfaces of the products, brushing technique and the HDPE utilized.
Antibakteriyeldir Kendi içerisinde asla mikrop barındırmaz, ayrıca içeriğinde kullanılan hammaddede dünyada gıda ambalajına izin verilen HDPEdir.		Antibacterial They don't contain microbes and the raw material used is HDPE which is allowed for food packaging in the world.	Bakım Gerektirmez Maalesef doğal ahşabın en büyük eziyeti bakımdır, arline ürünlerinde bu sorun ortadan kalkmıştır. Su, sabun ve fırça ile tüm bakımınızı yapabilirsiniz.		No maintenance required The biggest trouble of natural wood is the maintenance. Arline products don't have this problem. You can carry out all maintenance with water, soap and brush.
Çevre dostudur İçeriğindeki ahşap ürün için özel ağaç kesilmiştir. Sert orman ürünleri atıklar (talaş) kullanılmaktadır. Diğer hammaddemiz HDPE çevreye zarar vermez ve kanserojen madde içermez.		Environment friendly No special wood is cut for the wood inside. Hard forest product wastes (chips) are used. Other raw material is HDPE which is environment friendly and doesn't contain carcinogenic material.	Yosun tutmaz Periyodik temizliği yapıldığı sürece arline ürünleri yosun tutmaz.		No mossing Arline products are not subject to mossing as long as they are periodically cleaned.
Boyanabilir, cilalanabilir Biz arline olarak gerek yok dememize rağmen, yine de boyasını değiştirmek ve cilalamak isterseniz aynen doğal ahşaptaki gibi uygulama yapabilirsiniz.		Paintable, varnishable Although there is no need, you can do the same with wood if you wish to change paint or to varnish.	İstenilen boyda üretilir Arline olarak tavsiye ettiğimiz boy 3 metredir. Ancak özel taleplerde istenilen boyda üretim yapılabilir.		Production of any size The size we recommend is 3 meters. But production of any size is possible depending on special requests.



14024

Detaylar / Details

En / Width	: 140 mm
Boy / Length	: 3000 mm
Yükseklik / Height	: 24 mm



gözelici etkileyici, zarif ve ferah mekanlar yaratmak için !...
attractive, impressive, elegant and spacious to create spaces !...

Üst ve alt yüzeyleri iki farklı oluklu form'da, iki yüzeyini de kullanabileceğiniz fırça ile eskitme tekniği uygulanarak modern doğal ahşap görünümü kazandırılmıştır zarif yapısı ile bir çok alana uyum sağlar.
A modern natural hardwood aspects has been given to top and bottom surfaces of two different perforated forms by using sandpaper and the ageing technique. elegant structure adapts to many areas.



Bitter Kahve / Dark Brown



Sütlü Kahve / Milk Brown



Tık / Teak



Antrasit / Anthracite



Gri / Grey


Dekoratif, Uzun ömürlü, Doğaya uygun
Decorative, Long-lasting, Eco friendly

Kaymayı önleyen, doğa şartlarına, suya, neme ve darbelerle dayanıklı.
Resistant to slide, natural conditions, water moisture and impacts.

14025

Detaylar / Details

En / Width	: 140 mm
Boy / Length	: 3000 mm
Yükseklik / Height	: 25 mm



YENİ



Bitter Kahve / Dark Brown



Sütlü Kahve / Milk Brown



Tık / Teak



Antrasit / Anthracite



Gri / Grey



LINY

Detaylar / Details

En / Width	: 180 mm
Boy / Length	: 3000 mm
Yükseklik / Height	: 18 mm



özgün dış mekanlar !...
unique outdoors !...

Üst yüzeyi oluklu form'da, fırça ile eskitme tekniği uygulanarak modern doğal ahşap görünümü kazandırılmıştır
A modern natural hardwood aspects has been given to top surfaces of perforated forms by using sandpaper and the ageing technique.



Bitter Kahve / Dark Brown



Sütlü Kahve / Milk Brown



Tik / Teak



Antrasit / Anthracite



Gri / Grey

klasik ahşap görüntüsünün zerafeti !...
elegance of classic wooden picture! ...

Tam dolu bir deck'in sağlamlığını, yan kanalları sayesinde gizli klips veya vida ile montaj imkanı. Fırça tekniği ile eskitilmiş doğal ahşap görüntüsü. Ham veya zımparalı yüzeye uygulanan desen ile zemini zerafete dönüştürür.
With a full deck of stability, with hidden clips or screws through the side channels installation. Aged natural wood with brush technique. Converts raw or emery surface pattern applied to the floor and elegance.



Bitter Kahve / Dark Brown



Sütlü Kahve / Milk Brown



Tik / Teak



Antrasit / Anthracite




Gri / Grey

* Desen opsiyoneldir / Pattern optional

KARDEN

Detaylar / Details

En / Width	: 140 mm
Boy / Length	: 3000 mm
Yükseklik / Height	: 21 mm





LADEN

Detaylar / Details

En / Width	: 140 mm
Boy / Length	: 3000 mm
Yükseklik / Height	: 21 mm

doğa dostu, yeni ve estetik !...
environment friendly, new and aesthetic !...

Her iki yüzeyi düz form'da isteğe göre fırça ile eskitme tekniği veya desen uygulanabilen dolu yapıda sağlam ve estetikdir.
Both surfaces with a brush on the flat forms of aging techniques or pattern-filled structure that can be applied is durable and aesthetically.



Bitter Kahve / Dark Brown



Sütlü Kahve / Milk Brown



Tık / Teak



Antrasit / Anthracite



Gri / Grey



Yeni Köşe Profili !...


New Corner Profile !...

Kenar bitişlerinde, ayrı bir kenar kapama ihtiyacı olmaksızın, kolay, eksiksiz ve düzgün bitiş sağlar.
Montaj kolaylığı ve zahmetsiz bitiş sunar. Kenarlarda bordür oluşturur. Merdiven uygulamalarında kolay, estetik ve hızlı merdiven döşemesi sağlar.
Ending edges, no the need for an extra edge profile, Easy, complete and smooth finish. Ease of installation and offers effortless finish. Creates a border around the edges. Stairs easy in practice, aesthetics and provides quick ladder flooring.



Bitter Kahve / Dark Brown

YENİ



KF14054

Köşe Profili

Detaylar / Details

En / Width	: 140 mm
Boy / Length	: 3000 mm
Yükseklik / Height	: 54x24 mm



Sütlü Kahve / Milk Brown



Tık / Teak



Antrasit / Anthracite



Gri / Grey

ÇOK AMAÇLI MODELLER

MULTI-PURPOSE MODELS



Bitter Kahve / Dark Brown



Sütlü Kahve / Milk Brown



Tik / Teak

YENİ

10020

Detaylar / Details

En / Width : 100 mm
Boy / Length : 2800 mm
Yükseklik / Height : 20 mm



YENİ

8015

Detaylar / Details

En / Width : 80 mm
Boy / Length : 2800 mm
Yükseklik / Height : 15 mm



Antrasit / Antracite



Gri / Grey


YENİ



8535

Detaylar / Details

En / Width : 85 mm
Boy / Length : 3000 mm
Yükseklik / Height : 35 mm



YENİ



4815

Detaylar / Details


En / Width : 48 mm
Boy / Length : 3000 mm
Yükseklik / Height : 15 mm



6010

Detaylar / Details


En / Width : 60 mm
Boy / Length : 3000 mm
Yükseklik / Height : 10 mm



6810

Detaylar / Details

En / Width : 68 mm
Boy / Length : 3000 mm
Yükseklik / Height : 10 mm




YENİ



3050

Detaylar / Details

En / Width : 50 mm
Boy / Length : 3000 mm
Yükseklik / Height : 30 mm



16515

Detaylar / Details

En / Width : 165 mm
Boy / Length : 3000 mm
Yükseklik / Height : 15 mm



KARODECK MODELLERİ

TILE DECK MODEL



ARDECK®

farklı renkler, farklı desenler, farklı tasarımlar...
different colors, different designs, different projections...

Hertürlü zeminde farklı şekillerde,
farklı doku tasarımları yapılabilen modüler karodeckler
Modular square decks which can be applied
to all surfaces in different shapes and texture designs.



KARODECK

TILE DECK

KD30304815

Detaylar / Details

En / Width : 300X300X30 mm

KD30306010


En / Width : 300X300X25 mm

KD50504815

En / Width : 500X500X25 mm

KD50506010

En / Width : 500X500X20 mm



DECK MODELLERİ / DECK MODELS


RAYGEN

Alüminyum Raylı Kompozit Taban Uygulaması

Aluminum Rail Composite Base Application

Civatasız - Tornavidasız
Raylı montaj uygulaması

No need Screw and screwdriver
Rail installation



RENK ve DESEN / COLOUR and PATTERN



DECK BAĞLANTI EKİPMANLARI DECK COMPONENTS



Deck Taban Profili (WPC) Deck Base Profile (WPC Joist)

KK3050

Detaylar / Details
En / Width : 50 mm
Boy / Length : 3000 mm
Yükseklik / Height : 30 mm



Alüminyum Taban Profili (Raygen) Aluminum Base Profile (Aluminum Joist) (Raygen)

ATF4117

Detaylar / Details
En / Width : 41 mm
Boy / Length : 3000 mm
Yükseklik / Height : 17 mm



Deck Kenar Kapama (Plastik) Deck Edge Cover (Plastic)

APK140

(14025 için - For 14025)



Kenar Kapama Profili (WPC) Edge Closure Profile (WPC)

K4060

Detaylar / Details
En / Width : 40 mm
Boy / Length : 2800 mm
Yükseklik / Height : 60 mm



Başlangıç & Bitiş Klipsi (Paslanmaz) Start & End Clips (Stainless steel)

ARK777



Bağlantı Klipsi (Paslanmaz) Fastener (Stainless Steel)

ARK264



Bağlantı Klipsi (Plastik) Fastener (Plastic)

ARK121

(Raygen için - For Raygen)



Bağlantı Klipsi (Plastik) Fastener (Plastic)

ARK294



CEPHE PROFİLİ

SIDING PROFILE

14514

Detaylar / Details

En / Width : 145 mm
Boy / Length : 3000 mm veya/or 4500mm
Yükseklik / Height : 14 mm



esnek tasarım, doğal ahşap hissi...
flexible desing, natural wood look and feel...

YENİ



Bitter Kahve / Dark Brown



Sütlü Kahve / Milk Brown



Tık / Teak



Antrasit / Anthracite



Gri / Grey

Oluklu tasarımı ve sağlam yapısı ile dekoratif cephe kaplaması.
Ahşap kompozit yapısının yanında eststikliği ile binalarınıza değer katar.
A decorative side-coating with perforated design and durable nature.
Enriches your buildings with its hardwood composite structure and aesthetic appearance.

CEPHE PROFİLİ

SIDING PROFILE

27312

Detaylar / Details

En / Width : 273 mm
Boy / Length : 3000 mm veya/or 4500mm
Yükseklik / Height : 12 mm



Bitter Kahve / Dark Brown



Sütlü Kahve / Milk Brown



Tık / Teak



Antrasit / Anthracite



Gri / Grey



CEPHE BAĞLANTI EKİPMANLARI / SIDING COMPONENTS

Taban Profili

WPC Joist

KK3050

Detaylar / Details
En / Width : 50 mm
Boy / Length : 3000 mm
Yükseklik / Height : 30 mm



Cephe Zemin Profili

(Alüminyum)
Aluminum Siding Joist

ARK108

Boy / Length : 600 mm

YENİ



Başlangıç & Bitiş Klipsi

(Paslanmaz)
Start & End Clips (Stainless steel)

ARK777



H Birleşim Profili

H Joining (Alüminyum)

Kodlar ve Renkler - Code and Colour
ARC103K - Kahverengi / Brown
ARC103G - Gri / Grey
ARC103E - Eloksal / Anodized

YENİ



İç ve Dış Köşe Birleştirme Profili

Inner-Outer Corner Joining (Alüminyum)

Kodlar ve Renkler - Code and Colour
ARC103K - Kahverengi / Brown
ARC103G - Gri / Grey
ARC103E - Eloksal / Anodized

YENİ




KARE DİREK
PERGOLA MAST

PR140140

Detaylar / Details

En / Width : 140x140 mm
Boy / Length : 2500 mm



ahşabın doğal görünümüyle farklı ve modern mekanlar...
natural wood look, different and modern spaces ...

Plastiğin kullanım kolaylığı, sağlamlığı, suya dayanıklılığı ve bakım gerektirmeyen özellikleri ile ahşabın estetik görüntüsü, doğallığı ve sıcaklığı Arline Pergola'da bulundu. Sert hava şartlarında bile estetik yapısından hiçbirşey kaybetmez.

The user friendly, durable, waterresistant and maintenance free features of plastic and the aesthetic look, naturalness and warmth of hardwood are combined in Arline Pergola. It will not lose anything from its aesthetic look even in the toughest weather conditions.



doğal ağacın etkileyici sıcaklığı...
temperature impressive natural tree ...

Büyüleyici ahşap teknolojisi, sert hava şartlarında bile estetik yapısından hiçbirşey kaybetmez.

The charming wood technology, even in harsh weather conditions do not lose anything from aesthetic structure.




PERGOLA MERTEK
PERGOLA RAFTER

PR14060

Detaylar / Details

En / Width : 140x60 mm
Boy / Length : 4500 veya/or 6000 mm



büyüleyici ahşap teknolojisi, doğal ağacın etkileyici sıcaklığı...
sert hava şartlarında bile estetik yapısından hiçbirşey kaybetmez...

charming wood technology, impressive warm of natural wood...
even in harsh weather conditions lose nothing aesthetic structure...



PERGOLA KİRİŞ
PERGOLA BEAM

PR20060

Detaylar / Details

En / Width : 200x60 mm
Boy / Length : 4500 veya/or 6000 mm




PERGOLA BAĞLANTI EKİPMANLARI

PERGOLA COMPONENTS

Mertek Kapağı Rafter Cover ARP103 Plastik Plastic 	Kiriş Kapağı Beam Cover ARP102 Plastik Plastic 	Pergola Ayağı İç Pergola inside leg (İnok Paslanmaz) APA300 Galvaniz Galvanized 	Pergola Ayağı Dış Pergola outside leg (İnok Paslanmaz) APA400 Galvaniz Galvanized 
Plastik Çit Kapağı Mast Cover ACP101 Plastik Plastic 	Mertek/Kiriş detek profili Rafter / Beam Support profile ARD600 Profil Profile 	F Profil F Profile AFP150 Alüminyum Aluminium 	Direk Saplama ve Kör Somun Mast stud bolt (İnok Paslanmaz) ARV160 Paslanmaz inox 
Metal U Bağlantı Klipsi Metal U fitting (İnok Paslanmaz) PUK600 Paslanmaz inox 	Metal H Bağlantı Klipsi Metal H fitting PUK605 Paslanmaz inox 	Gömlüklü Dubel Rawlplug ARV200 	

ALU F PROFİL
Pergola lambri yanlarını kapamada kullanılır.
ALU F PROFILE
It is used to block the lateral sides of pergola paneling.



PUK 600 U KLİPS
60x1.5 mm ölçüsünde Mertek ile Kirişleri bağlayan klips.
PUK 600 U CLIP
With 60x1.5 mm dimensions, the clip that is used to connect the rafter and the beams.



27312 LAMBRI PROFİL
273x12 mm ölçüsünde Pergola üstünü kapamada kullanılır.
27312 WAINSCOT
With the dimensions 273x12 mm, it is used to block the top of the Pergola.




MERTEK KAPAĞI
Mertek uçlarını kapatıp dekoratif ve estetik görüntü sağlar.
RAFTER COVER
Blocks the ends of the rafter while providing a decorative and aesthetic appearance.




KİRİŞ KAPAĞI
Kiriş uçlarını kapatıp estetik görüntü sağlar.
GIRDER COVER
Blocks the beam ends and provides an aesthetic appearance.



140140 DİREK
140x140 mm ölçüsünde Firça ile eskitme tekniği uygulanmış, doğal ahşap görünümlü dekoratif.
140140 POST
Decorative piece that has an appearance of natural wood and wearing technique applied with a brush with dimensions 140x140 mm.



20060 KİRİŞ
200x60 mm ölçüsünde Firça ile eskitme tekniği uygulanmış, doğal ahşap görünümlü dekoratif.
20060 BEAM
Decorative piece that has an appearance of natural wood and wearing technique applied with a brush with dimensions 200x60 mm.



14060 MERTEK
140x60 mm ölçüsünde Firça ile eskitme tekniği uygulanmış, doğal ahşap görünümlü dekoratif.
14060 RAFTER
Decorative piece that has an appearance of natural wood and wearing technique applied with a brush with dimensions 140x60 mm.



ÖRNEK ÖZEL TASARIMLAR

SAMPLE CUSTOM DESINGS

